



金門航空站

KINMEN AIRPORT

金門航空站 110年第2次安全委員會會議

110年12月20日(星期一)下午14時00分
本站大會議室



會議議程

- 主席致詞
- 安全辦公室報告、危害案件分析及策略研討
 - (一) 「安全管理系統」安全政策檢視
 - (二) 110年度安全績效指標及目標監控報告
 - (三) 110年度「安全管理系統」危害事件說明
 - (四) **111年度安全績效指標訂定**
 - (五) **111年度安全管理手冊修訂內容說明**
 - (六) **111年度安全目標訂定**
 - (七) 「安全管理系統」安全危害事件風險降低策略研討
 - (八) 變動管理專案討論
 - (九) SMS意見交流
- 主席結論
- 散會

一、金門航空站安全政策檢視

一、金門航空站安全政策檢視

- 安全係本航空站之主要核心價值。本航空站承諾在提供服務之同時，將建立、實施、維護並持續改善相關策略及作業程序，以確保本航空站所有飛航活動均於資源適當配置之情形下進行，並以達成最高安全績效等級及符合法規要求為目標
- 本航空站所有管理階層及全體工作人員，均負有對本航空站達成最高安全績效等級之責任

金門航空站安全政策聲明

安全係本航空站之主要核心價值。本航空站承諾在提供服務之同時，將建立、實施、維護並持續改善相關策略及作業程序，以確保本航空站所有飛航活動均於資源適當配置之情形下進行，並以達成最高安全績效等級及符合法規要求為目標。

本航空站所有管理階層及全體工作人員，均負有對本航空站達成最高安全績效等級之責任。

本航空站承諾：

- 提供適當之資源支持安全管理系統之運作，實施安全訓練，並鼓勵有效之安全通報及資訊交流，以形成組織安全文化。
- 安全管理為所有管理階層及全體工作人員之主要職責。
- 清楚訂定所有管理階層及全體工作人員對本航空站安全績效及實施安全管理系統之責任及職責。
- 建立並實施危害識別及安全風險管理程序，包括危害通報系統，以消除或降低作業或活動可能產生危害後果之安全風險，以持續改善本航空站之安全績效。
- 除非蓄意違反或故意忽略相關法規及程序，否則任何人員透過危害通報系統進行危害通報均不會受到責罰。
- 符合並盡可能優於法規及規範之要求及標準。
- 確保工作人員具備充分之技術並完成相關訓練，以執行安全策略及程序。
- 確保工作人員取得適當之飛航安全資訊及訓練以處理安全事件，分派之工作應能合乎其能力。
- 運用安全績效指標及安全績效目標，建立及量測本航空站之安全績效。
- 經由持續監督、評量、定期檢視並調整安全目標，以提升本航空站之安全績效。
- 確保承包商所提供之系統及服務能達到本航空站之安全績效等級。

航空站主任： 洪念慈 106.1.19 (簽名/日期)



一、金門航空站安全政策檢視

- 提供適當之資源支持安全管理系統之運作，實施安全訓練，並鼓勵有效之安全通報及資訊交流，以形成組織安全文化
- 安全管理為所有管理階層及全體工作人員之主要職責
- 清楚訂定所有管理階層及全體工作人員對本航空站安全績效及實施安全管理系統之責任及職責
- 建立並實施危害識別及安全風險管理程序，包括危害通報系統，以消除或降低作業或活動可能產生危害後果之安全風險，以持續改善本航空站之安全績效
- 除非蓄意違反或故意忽略相關法規及程序，否則任何人員透過危害通報系統進行危害通報均不會受到責罰

一、金門航空站安全政策檢視

- 符合並盡可能優於法規及規範之要求及標準
- 確保工作人員具備充分之技術並完成相關訓練，以執行安全策略及程序
- 確保工作人員取得適當之飛航安全資訊及訓練以處理安全事件，分派之工作應能合乎其能力
- 運用安全績效指標及安全績效目標，建立及量測本航空站之安全績效
- 經由持續監督、評量、定期檢視並調整安全目標，以提升本航空站之安全績效
- 確保承包商所提供之系統及服務能達到本航空站之安全績效等級

二、110年度安全績效指標及目標監控報告

110年度安全績效指標及目標-訂定 (1/4)

- 重大後果安全事件目標值(固定)

- 車輛或其他地面設備造成跑道入侵導致航空器重飛/放棄起飛事件

- 目標：5年移動平均2次/百萬起降架次以下
- 現狀：本站5年內未發生類似跑道入侵事件

- 因地面作業不當或裝備失效，導致航空器受損須停機檢修事件發生率

- 目標：2次/十萬起降架次以下
- 現狀：經查本站自106年1月1日至110年12月18日止超逾十萬架次尚無類似事件發生

110年度安全績效指標及目標-訂定 (2/4)

- 輕度後果安全事件目標值
- 跑道地帶FOD通報事件發生率(不含突發性鳥擊之鳥屍)
 - 目標：0.68次/1千起降架次以下
 - 警示值：1.39次/1千起降架次以下
 - 現狀：統計110年1月1日至110年12月18日止起降架次共計14,444架次，目前總計8件跑道地帶FOD通報事件，至本季目前統計平均值為0.55次/1千起降架次。
 - 空側施工缺失事件發生率
 - 目標：0.99次/1千起降架次以下
 - 警示值：2.13次/1千起降架次以下
 - 現狀：統計110年1月1日至110年12月18日止起降架次共計14,444架次，目前總計7件空側施工缺失事件，至本季目前統計平均值為0.48次/1千起降架次。

110年度安全績效指標及目標-訂定 (3/4)

- 輕度後果安全事件目標值(續)
 - 空側地面違規事件年度發生次數
 - 目標：2次/每年
 - 警示值：4次/每年
 - 備註：次數按月累計檢視
 - 現狀：統計110年1月1日至110年12月18日止起降架次共計14,444架次，目前總計1件空側地面違規事件，至本季目前統計平均值為1次/每年。

110年度安全績效指標及目標-訂定 (4/4)

- 其他領先指標
- →為促使本年度目標<跑道地帶FOD通報事件發生率>達成

目標：

110年每季(3個月)至少執行一次本場海側淨灘清除海漂垃圾活動或駐站單位FOD WALK活動

三、110年度「安全管理系統」 危害事件說明

四、111年度安全績效指標訂定

111年度安全績效指標及目標-訂定 (1/4)

- 重大後果安全事件目標值(固定)

- 車輛或其他地面設備造成跑道入侵導致航空器重飛/放棄起飛事件

- 目標：5年移動平均2次/百萬起降架次以下

- 因地面作業不當或裝備失效，導致航空器受損須停機檢修事件發生率

- 目標：2次/十萬起降架次以下

-

111年度安全績效指標及目標-訂定 (2/4)

- 輕度後果安全事件目標值
 - 跑道地帶FOD通報事件發生率
 - (不含突發性鳥擊之鳥屍)
 - 目標：0.82次/1千起降架次以下
 - 警示值：2.31次/1千起降架次以下
 - 空側施工缺失事件發生率
 - 目標：12.33次/年度
- (因本指標之訂定實際與飛航架次關係甚微
改以108年、109年、110年平均值为依據)
- 警示值：6.16次/ 每季

111年度安全績效指標及目標-訂定 (3/4)

- 輕度後果安全事件目標值(續)
 - 野生動物侵入空側管制區事件(有影響航空器運行之虞)年度發生次數
 - 目標：0.34次/1千起降架次以下
 - 警示值：1.28次/1千起降架次以下

111年度安全績效指標及目標-訂定 (4/4)

- 其他領先指標

- →為促使本年度目標<跑道地帶FOD通報事件發生率>達成

目標：

110年每季(3個月)至少執行一次本場海側淨灘清除海漂垃圾活動或駐站單位FOD WALK活動



五、「111年度安全管理手冊修訂內容說明」

六、「111年度安全目標訂定」

111至115年安全目標訂定：

- 1.避免重大地安事件發生(交通部民用航空局訂定)
- 2.空側FOD危害事件發生率降低(5年期本站訂定)

七、「安全管理系統 安全危害事件風險降低策略研討」

八、變動管理專案討論

九、SMS意見交流

主席結論